

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://grillo.nt-rt.ru> || [goa@nt-rt.ru](mailto:goa@nt-rt.ru)



# Grillo

AGRIGARDEN MACHINES



# G Z1 - G Z2 - G Z3




G Z1



G Z2



G Z3



|      |                  | HP-kW           |       | <br>L (US qts) |  |         |                              |                    |                    | <br>kg (lb) |
|------|------------------|-----------------|-------|----------------|--|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| G Z1 | 575 EX B&S       | HP 3 - kW 2.2   | 140/1 | <br>0,8 (0.84) |  | 155 rpm | --                           | A 28 cm<br>(11 in) | 52 cm<br>(20 in)   | 35 (77)     |
| G Z2 | 575 EX B&S       | HP 3 - kW 2.2   | 140/1 | <br>0,8 (0.84) |  | 155 rpm | Max<br>2,1 km/h<br>(1.3 mph) | A 28 cm<br>(11 in) | 52 cm<br>(20 in)   | 41 (90)     |
| G Z3 | GCV 170<br>Honda | HP 4.8 - kW 3.6 | 166/1 | <br>0,9 (0.95) |  | 155 rpm | Max<br>2,1 km/h<br>(1.3 mph) | A 28 cm<br>(11 in) | 75 cm<br>(29.5 in) | 45 (99)     |



# PRINCESS


## M1 - MR



PRINCESS MR



PRINCESS M1



|           |                    | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |           |                              |                    |                              | <br>kg (lb) |
|-----------|--------------------|-----------------|-------|----------------|--|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| <b>M1</b> | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ① 132 rpm | --                           | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 62 (137)    |
| <b>MR</b> | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ① 132 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 64 (141)    |
|           | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)      |  |           |                              |                    |                              | 62 (137)    |


# PRINCESS MP3 - MP3 PRO



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



MP3 PRO



MP3



MP3 LABOUR KIT

|            |                    | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |                       |                              |                    |                              | <br>kg (lb) |
|------------|--------------------|-----------------|-------|----------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| MP3        | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ⓘ 36 rpm<br>Ⓜ 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 32 cm<br>(12 in) | 30-52-77 cm<br>(12-20-30 in) | 65 (143)    |
| MP3<br>PRO | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)        |  | ⓘ 36 rpm<br>Ⓜ 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 33 cm<br>(13 in) | 56-82 cm<br>(22-32 in)       | 68 (150)    |
|            | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)      |  | ⓘ 36 rpm<br>Ⓜ 160 rpm | Max<br>2,3 km/h<br>(1.4 mph) | A 33 cm<br>(13 in) | 56-82 cm<br>(22-32 in)       | 66 (145)    |



# HR7 PRO



HR78 PRO



HR78 PRO



HR76 PRO






HR75 PRO



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     | HP-kW                                                                               | CC                                                                                  | L (US qts)                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |
| HR75 PRO | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 83 (183)                                                                              |
| HR76 PRO | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8                                                                     | 302/1                                                                               | 6,1 (5.6)                                                                           |  | ① 53 rpm<br>② 123 rpm<br>③ 162 rpm                                                  | Max<br>3 km/h<br>(1.8 mph)                                                            | A 32 cm<br>(12 in)                                                                    | 58-85-111 cm<br>(23-33-43 in)                                                         | 95 (209.4)                                                                            |
| HR77 PRO | SH178 FA<br>Norwik                                                                  | HP 5.3 - kW 4                                                                       | 306/1                                                                               | Diesel<br>3,5 (3.6)                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 97 (213.8)                                                                            |
| HR78 PRO | SH178 FA<br>Norwik                                                                  | HP 5.3 - kW 4                                                                       | 306/1                                                                               | Diesel<br>3,5 (3.6)                                                                 |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 105 (231.4)                                                                           |

# 11500



|       |  | HP-kW           | CC/  | <br>L (US qts)          |  |                                        |                                |                          |                                   | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11500 | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                   | <br>3,1 (3.3)           |  | <br>① 53 rpm<br>② 123 rpm<br>③ 162 rpm | <br>Max<br>3 km/h<br>(1.8 mph) | <br>A 34 cm<br>(13.4 in) | <br>59-86-112 cm<br>(23-34-44 in) | 82 (180.7)                                                                                       |
|       | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                                   | <br>5,3 (5.6)           |  |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        | 90 (198.4)                                                                                       |
|       | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                                   | <br>Diesel<br>4,3 (4.5) |  |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        | 98 (216)                                                                                         |
|       |                                                                                     |                 |                                                                                         |                                                                                                            |  |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        | 110 (242.5)                                                                                      |
|       |                                                                                     |                 |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        | 121 (266.7)                                                                                      |



# G 45

COUNTER-ROTATING TILLER



|             |  |  |  |  |  |                                     |                                      |                     |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 45</b> | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |  |  4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br>→ |  4.00-8<br>2,5 km/h<br>(1.5 mph)<br>← |  A 26 cm<br>(10 in) | 50 cm<br>(20 in)                                                                      | 82 (181)                                                                              |

# G 46

COUNTER-ROTATING TILLER



|      |  |  |  |  |  |                                   |                                   |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G 46 | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3,1 (3.3)                                                                           |  | 4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br> | 4.00-8<br>1,6 km/h<br>(1 mph)<br> | A 26 cm<br>(10 in)                                                                    | 50 cm<br>(20 in)                                                                      | 98 (216)                                                                              |



# G 52



|      |  |  |  |  |  |                                                                        |                                                                       |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G 52 | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |  |  13x5.00-6<br>1,4 km/h<br>(0.9 mph)<br>→<br>2,2 km/h<br>(1.4 mph)<br>← |  13x5.00-6<br>2,2 km/h<br>(1.4 mph)<br>→<br>1,4 km/h<br>(0.9 mph)<br>← | A 26 cm<br>(10 in)                                                                    | 37-50 cm<br>(15-20 in)                                                                | 67 (148)                                                                              |

# G 55



LABOUR KIT




|      |                    | HP-kW           | CC    |           |  |                                                         |                                                         |                 |               |          |
|------|--------------------|-----------------|-------|-----------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| G 55 | G 200 FA<br>Loncin | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)   |  | 4.00-8<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph) | 4.00-8<br>I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph) | A 26 cm (10 in) | 58 cm (23 in) | 89 (196) |
|      | GX 200<br>Honda    | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3) |  | I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)           | I 1,1 km/h (0.7 mph)<br>II 2,6 km/h (1.6 mph)           |                 |               | 87 (192) |



# G 84



## FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER



|      |  | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |                                                                                                                          |                                                                                                                         |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G 84 | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)                                                                                         |  | <br>4.00-8<br>I 1,1 km/h<br>(0.7 mph)<br>II 2,6 km/h<br>(1.6 mph)<br>I 1,1 km/h<br>(0.7 mph)<br>II 2,6 km/h<br>(1.6 mph) | <br>4.00-8<br>I 1,1 km/h<br>(0.7 mph)<br>II 2,6 km/h<br>(1.6 mph)<br>I 1,1 km/h<br>(0.7 mph)<br>II 2,6 km/h<br>(1.6 mph) | A 32 cm<br>(12 in)                                                                    | 37-47-58 cm<br>(15-19-23 in)                                                          | 111 (245)                                                                                        |

# G 85d



FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER



|       |                    | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts)      |  | <br>DIFF. LOCK | <br>4.00-10             | <br>4.00-10             |                    |                                                  | <br>kg (lb) |
|-------|--------------------|-----------------|-------|---------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| G 85d | G 300 FA<br>Loncin | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1 | 6,1 (6.4)           |  | ✓              | <br>4.00-10             | <br>4.00-10             |                    |                                                  | 127 (280)   |
|       | GX 270<br>Honda    | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1 | 5,3 (5.6)           |  | ✓              | Ⅰ 1,3 km/h<br>(0.8 mph) | Ⅰ 1,3 km/h<br>(0.8 mph) |                    |                                                  | 127 (280)   |
|       | R 300 D<br>Rato    | HP 8.2 - kW 6   | 301/1 | 5,4 (5.7)           |  | ✓              | Ⅱ 3,0 km/h<br>(1.9 mph) | Ⅱ 3,0 km/h<br>(1.9 mph) | A 32 cm<br>(12 in) |                                                  | 142 (313)   |
|       | KD15 350<br>Kohler | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1 | Diesel<br>4,3 (4.5) |  | ✓              | Ⅰ 1,3 km/h<br>(0.8 mph) | Ⅰ 1,3 km/h<br>(0.8 mph) |                    | 37-47-58-68-<br>77 cm<br>(15-19-23-27-<br>30 in) | 132 (291)   |
|       |                    |                 |       |                     |  |                | Ⅱ 3,0 km/h<br>(1.9 mph) | Ⅱ 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |                    |                                                  | 151 (332)   |



# G 107d



|               |  | HP-kW           |  CC |  L (US qts) |  |  DIFF. LOCK |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                        |  kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 107d</b> | G 300 FA Loncin                                                                     | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1                                                                                  | 6,1 (6.4)                                                                                      |  | ✓                                                                                              |  5.00-10                                                                                                                                                                                                                                |  5.00-10                                                                                                                                                                                                                                  |  A 32 cm (12 in) |  37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in) | 136 (300)                                                                                     |
|               | GX 270 Honda                                                                        | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                                  | 5,3 (5.6)                                                                                      |  | ✓                                                                                              |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |                                                                                                       |                                                                                                                             | 136 (300)                                                                                     |
|               | R 300 D Rato                                                                        | HP 8.2 - kW 6   | 301/1                                                                                  | 5,4 (5.7)                                                                                      |  | ✓                                                                                              |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |                                                                                                       |                                                                                                                             | 150 (330)                                                                                     |
|               | KD15 440 Kohler                                                                     | HP 11 - kW 8.1  | 441/1                                                                                  | Diesel<br>5 (5.3)                                                                              |  | ✓                                                                                              |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |  1,3 km/h (0.8 mph)<br> 2,4 km/h (1.5 mph)<br> 3,6 km/h (2.2 mph) |                                                                                                       |                                                                                                                             | 168 (370)                                                                                     |

# G 108 - G 110







G 108



G 110



|              |  |  CC/HP-kW<br>L (US qts) |  DIESEL<br>L (US qts) |  |  |  |  |  |  |  |  kg (lb) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G 108</b> | GX 270<br>Honda                                                                     | 270 cc/1<br>HP 8.4 - kW 6.3                                                                                | 5,3 (5.6)                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 136 (300)                                                                                     |
|              |                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 144 (317)                                                                                     |
| <b>G 110</b> | GX 390<br>Honda                                                                     | 389 cc/1<br>HP 11.7 - kW 8.7                                                                               | 6,1 (6.4)                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 142 (313)                                                                                     |
|              | KD15 440<br>Kohler                                                                  | 441 cc/1<br>HP 11 - kW 8.1                                                                                 | Diesel<br>5 (5.3)                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 168 (370)                                                                                     |



# G 131 - G 131 BC



G 131



G 131 BC



G 131 BC



G 131 BC



G 131 BC

|                 |                    | HP-kW                  | CC       | <br>L (US qts)    |  | <br>DIFF. LOCK |                                                                                                      |                                                   |                   |                           | <br>kg (lb) |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| <b>G 131</b>    | KD15 440<br>Kohler | HP 11 - kW 8.1         | 441 cc/1 | Diesel<br>5 (5.3) |  | ✓              | <br>I 1,2 km/h (0.7 mph)<br>II 2,4 km/h (1.5 mph)<br>III 3,4 km/h (2.1 mph)<br>IV 7.1 km/h (4.4 mph) | <br>I 1,7 km/h (1.0 mph)<br>II 3,5 km/h (2.2 mph) | A 32 cm (12.6 in) | 55-70-85 cm (22-28-34 in) | 192 (423)   |
| <b>G 131 BC</b> | Vanguard 16<br>B&S | HP 14 (16*)<br>kW 10.3 | 479/2    | 8,5 (8.9)         |  | ✓              | <br>I 1,7 km/h (1.0 mph)<br>II 3,5 km/h (2.2 mph)                                                    | <br>I 1,2 km/h (0.7 mph)<br>II 3,4 km/h (2.1 mph) | A 32 cm (12.6 in) | 55-70-85 cm (22-28-34 in) | 195 (430)   |

\* Gross Power

# DUMPER 507- 406



DUMPER 406



DUMPER 507



|                   |  | HP-kW           | CC    | <br>L (US qts) |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dumper 406</b> | G 200 FA Loncin                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3 (3.2)                                                                                           |  | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)             | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)               | 400 kg (882 lb)                                                                       | 270 (595)                                                                             |
|                   | GX 200 Honda                                                                        | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1 | 3,1 (3.3)                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 268 (591))                                                                            |
| <b>Dumper 507</b> | GX 270 Honda                                                                        | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1 | 5,3 (5.6)                                                                                         |  | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)             | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)               | 500 kg (1102 lb)                                                                      | 302 (666)                                                                             |
|                   | R 300 D Rato                                                                        | HP 8.2 - kW 6   | 301/1 | 5,4 (5.7)                                                                                         |  | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)             | I 1,0 km/h (0.6 mph)<br>II 2,0 km/h (1.2 mph)<br>III 3,5 km/h (2.2 mph)               |                                                                                       | 319 (703)                                                                             |
|                   | KD15 350 Kohler                                                                     | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1 | Diesel<br>4,3 (4.5)                                                                               |  | IV 8,7 km/h (5.4 mph)                                                               |                                                                                       |                                                                                       | 312 (688)<br>337 (743)                                                                |



# HWT 570 MULTIFORCE



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 575 EX B&S                                                                          | HP 3 - kW 2.2                                                                       | 140/1                                                                               | 0,8 (0.84)                                                                          |  | --                                                                                  | 41 cm<br>(16.2 in)                                                                    | 15-30-50-60 mm<br>(0.6-1.2-2-2.4 in)                                                  | 60 cm<br>(24 in)                                                                      | 46 (101.4)                                                                            |

# HWT 600 WD



|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>HWT<br/>600 WD</b> | <i>GCV 170<br/>Honda</i>                                                            | <i>HP 4.8 - kW 3.6</i>                                                              | <i>166/1</i>                                                                        | <div><div></div><div>0,9 (1)</div></div>                                            |  | <i>2,5 km/h<br/>(1.5 mph)</i>                                                       | <i>41 cm<br/>(16.2 in)</i>                                                            | <i>15-30-50-60<br/>mm<br/>(0.6-1.2-2-2.4 in)</i>                                      | <i>60 cm<br/>(24 in)</i>                                                              | <i>47 (104)</i> |



# HWT 700 SUPERTRAC



|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HWT 700<br/>SUPERTRAC</b> | FJ180V KAI<br>Kawasaki                                                              | HP 4.5 - kW 3.4                                                                     | 179/1                                                                               | 1,7 (1.5)                                                                           |  | 2,5 km/h<br>(1.5 mph)                                                               | 3.50-8<br><br>38 cm<br>(14.9 in)                                                      | 15-30-50-60<br>mm<br>(0.6-1.2-2-2.4 in)                                               | 60 cm<br>(24 in)                                                                      | 62 (137)                                                                              |

# GF 1



|             |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GF 1</b> | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                                           |  | 13x5.00-6                                                                           | 2,20 km/h<br>(1.4 mph)                                                                | —                                                                                     | 86-96cm<br>(34-38 in)                                                                 | 70 (154)                                                                                         |



# GF 2



|      |  | HP-kW           |  CC |  L (US qts) |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF 2 | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                  |  3 (3.2)    |  |                                                                                     |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              |  4.00-8                                                                                                                                                                                                                                              | 110-117 cm<br>(43-46 in)                                                              | 98 (216)                                                                                      |
|      | GX 200<br>Honda                                                                     | HP 5.5 - kW 4.1 | 196/1                                                                                  |  3,1 (3.3)  |  |                                                                                     |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |  1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br> 2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br> 3,0 km/h<br>(1.9 mph) |                                                                                       | 96 (212)                                                                                      |

# GF 3 - GF 3DF



GF 3DF



|        |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  | <br>Steering Brakes | <br>DIFF. LOCK |            |            |                                                             | <br>kg (lb) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF 3   | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1                                                                               | 6,1 (6.4)                                                                                         |  | —                                                                                                      | —                                                                                                 | <br>4.00-8 | <br>4.00-8 |                                                             | 105 (231)                                                                                        |
|        | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                               | 5.3 (5.6)                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 103 (227)                                                                                        |
|        | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                               | 4,3 (4.5)                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 115 (254)                                                                                        |
| GF 3DF | G 300 FA<br>Loncin                                                                  | HP 9.3 - kW 6.8 | 302/1                                                                               | 6,1 (6.4)                                                                                         |  | ✓                                                                                                      | ✓                                                                                                 | I<br>1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br>II<br>2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br>III<br>3,0 km/h<br>(1.9 mph)       | I<br>1,0 km/h<br>(0.6 mph)<br>II<br>2,0 km/h<br>(1.2 mph)<br>III<br>3,0 km/h<br>(1.9 mph)       | <br>110-117<br>127-132-137<br>cm<br>(43-46-50-52-<br>54 in) | 112 (245)                                                                                        |
|        | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3 | 270/1                                                                               | 5.3 (5.6)                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 110 (243)                                                                                        |
|        | KD15 350<br>Kohler                                                                  | HP 7.5 - kW 5.5 | 349/1                                                                               | 4,3 (4.5)                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 122 (269)                                                                                        |



# GH 8 - GH 9



GH 8



GH 9



GH 9



GH 9



GH 8

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                     | HP-kW                                                                               |                                                                                     | L (US qts)                                                                          |                                                                                     | HYDROSTATIC                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |
| GH 8 | G 200 FA<br>Loncin                                                                  | HP 5.5 - kW 4.1                                                                     | 196/1                                                                               | 3 (3.2)                                                                             |  | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                         | 0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph)                                                           | 20...60 mm<br>(0.78..2.36 in)                                                         | 58 cm<br>(22.8 in)                                                                    | 135 (297)                                                                             |
|      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | HYDROSTATIC                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| GH 9 | GX 270<br>Honda                                                                     | HP 8.4 - kW 6.3                                                                     | 270/1                                                                               | 5,3 (5.6)                                                                           |  | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                         | 0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph)                                                           | 30...110 mm<br>(1.2...4.3 in)                                                         | 68 cm<br>(26.8 in)                                                                    | 158 (348)                                                                             |
|      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | HYDROSTATIC                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                    |


# CL 62M



|        |  | HP-kW           |  | <br>L (US qts) |  |  <b>HYDROSTATIC</b>  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CL 62M | FJ180V<br>Kawasaki                                                                  | HP 4.5 - kW 3.4 | 179/1                                                                               | 1,6 (1.5)                                                                                         |  | 0 - 4,7 km/h<br>(0 - 2.9 mph)      0 - 3 km/h<br>(0 - 1.9 mph)                                                                                                                               | 50...110 mm<br>(2.0...4.3 in)                                                         | 62 cm<br>(24.4 in)                                                                    | 98 (216)                                                                              |



# CL 75



|       |  | HP-kW            |  | <br>L (US qts) |  | <br>DIFF. LOCK | <br><br>HYDROSTATIC |                               |  |  | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL 75 | GXV 390<br>Honda                                                                    | HP 10.2 - kW 7.6 | 389/1                                                                               | <br>2,1 (2.2)  |  |                | 0 - 6 km/h<br>(0 - 3.7 mph)                                                                                                                                                                  | 0 - 3,5 km/h<br>(0 - 2.2 mph) | 50...150 mm<br>(2.0...5.9 in)                                                         | 75 cm<br>(29.5 in)                                                                    | 140 (309)                                                                                        |

# CLIMBER 7

## 7.15 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.15



|             |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.15</b> | LC1P92F<br>Loncin                                                                   | HP 12 (*15)<br>kW 9.2    | 452/1                                                                               | <br>7 (7.4)    | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                      | 35...85 mm<br>(1.3...3.3 in)                                                          | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                    | 250 (551)                                                                                        |
| <b>7.18</b> | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               | <br>7 (7.4)    | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                      | 35...85 mm<br>(1.3...3.3 in)                                                          | 85 cm<br>(33.5 in)                                                                    | 255 (562)                                                                                        |



# CLIMBER 8

## 8.22



KIT MULCHING



|      |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.22 | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 7 (7.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 60 cm<br>(23.6 in)                                                                    | 35...110 mm<br>(1.3...4.3 in)                                                         | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 290 (639)                                                                                        |

\* Gross Power

# CLIMBER 9

## 9.18 - 9.22



CLIMBER 9.18



CLIMBER 9.22



CLIMBER 9.18



KIT MULCHING

|             |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.18</b> | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 38 cm<br>(15 in)                                                                      | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 297 (655)                                                                                        |
| <b>9.22</b> | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2   | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                                       | 38 cm<br>(15 in)                                                                      | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 91 cm<br>(36 in)                                                                      | 311 (686)                                                                                        |



# CLIMBER 9

## 9.27



|      |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.27 | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 11,5 km/h<br>(0 - 7.1 mph)                                                                     | 70 cm<br>(27.5 in )                                                                   | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38 in)                                                                      | 358 (789)                                                                                        |

\* Gross Power



# CLIMBER 10

## 2WD 27



|               |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2WD 27</b> | FS 730V<br>KAWASAKI                                                                 | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 726/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9,5 km/h<br>(0 - 5.9 mph)                                                                      | 65 cm<br>(25.6 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38,5 in)                                                                    | 375 (827)                                                                                        |



# CLIMBER 10

## AWD 27- AWD 22



CLIMBER 10 AWD 22



CLIMBER 10 AWD 27



AWD 27



AWD 22



|               |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  |  | <br>kg (lb) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AWD 22</b> | 7220 PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                     | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 93 cm<br>(36.6 in)                                                                    | 345 (761)                                                                                        |
| <b>AWD 27</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (13.7)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 35...135 mm<br>(1.4...5.3 in)                                                         | 98 cm<br>(38.6 in)                                                                    | 385 (849)                                                                                        |

\* Gross Power



# FK 700



|        |  | HP-kW       |  | <br>L (US qts)             | <br>DIFF. LOCK |  |  |  | <br>kg (lb) |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FK 700 | D 722 E4B<br>Kubota<br>STAGE 5                                                      | HP18 kW13.2 | 722/3                                                                               | Diesel<br><br><br>31 (8.1) |                | 0 - 15 km/h<br>(fast)<br>0 – 8 km/h<br>(slow).                                      | 37 cm<br>(14.5 in)                                                                    | 0...100 mm<br>(0...3.9 in)                                                            | 115 cm<br>(45.2 in)                                                                              | 615 (1356) |



# MD 15-MD 18



MD 18



MD 18



MD 15




MD 18

|       |  | HP-kW                    |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>45 cm (18 in) | <br>25...75 mm (1.0...3.3 in) | <br>83 cm (32.6 in) | <br>kg (lb) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MD 15 | LC1P92F<br>Loncin                                                                   | HP 12 (*15)<br>kW 9.2    | 452/1                                                                               |                | --                                                                                                | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                                       | 25...75 mm<br>(1.0...3.3 in)                                                                                       | 83 cm<br>(32.6 in)                                                                                       | 225 (496)                                                                                        |
| MD 18 | 7180<br>EXi INTEK<br>B&S                                                            | HP 15.2 (*18)<br>kW 11.2 | 656/2                                                                               |                | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph)                                                                        | 45 cm<br>(18 in)                                                                                       | 25...80 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                                                       | 83 cm<br>(32.6 in)                                                                                       | 238 (525)                                                                                        |

\* Gross Power



# MD 22N



|        |                                    | HP-kW                  |       |            |            |                                |                    |                               |                     |           |
|--------|------------------------------------|------------------------|-------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
|        |                                    |                        |       | L (US qts) | DIFF. LOCK | HYDROSTATIC                    |                    |                               | QUICK SHIFT         |           |
| MD 22N | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2 | 7 (7.4)    | ✓          | 0 - 10,5 km/h<br>(0 - 6,5 mph) | 48 cm<br>(18.9 in) | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in) | 106 cm<br>(41.7 in) | 315 (694) |



# MD 24 AWD

# MD 28 AWD



MD 24 AWD



MD 28 AWD



MD 24 AWD



|                  |  | HP-kW                  |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC |  |  | <br>QUICK SHIFT | <br>kg (lb) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MD 24 AWD</b> | 7220 PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                     | HP 18 (*22)<br>kW 13.2 | 656/2                                                                               | 13 (11.8)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5,6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 106 cm<br>(41.7 in)                                                                                  | 370 (816)                                                                                        |
| <b>MD 28 AWD</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S                                                       | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2                                                                               | 13 (11.8)                                                                                         | ✓                                                                                                 | 0 - 9 km/h<br>(0 - 5,6 mph)                                                                        | 70 cm<br>(27.5 in)                                                                    | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 125 cm<br>(49.2 in)                                                                                  | 389 (856)                                                                                        |

\* Gross Power

# FX 27

## Zero-Turn



|              |                               | HP-kW                  |       |          |                              |                  |                              |                     |            |                                  |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| <b>FX 27</b> | 8290 CXi<br>COMMERCIAL<br>B&S | HP 22 (*27)<br>kW 16.2 | 724/2 | 30 (7.9) | 0 - 12 km/h<br>(0 - 7.4 mph) | <b>ZERO TURN</b> | 30...85 mm<br>(1.2...3.3 in) | 125 cm<br>(49.2 in) | 484 (1067) | H 170 cm<br>D 132 cm<br>W 258 cm |



# FD 220E

## Full Electric



|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | MAX POWER                                                                           | DEC POWER                                                                           | TRACTION POWER                                                                      | BATTERY CAPACITY                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FD 220E | 11,7 kW                                                                             | 10 kW                                                                               | 1,7 kW                                                                              | 7,7 kWh                                                                             | 0 - 10 km/h<br>(0 - 6.2 mph)                                                        | 200 L<br>5.7 (US bu)                                                                | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 25...90 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                          | 80 cm<br>(31 in)                                                                      | 316<br>(696.6)                                                                        | H 114 cm<br>D 86 cm<br>W 234 cm                                                       |



# FD 220R



|         |                    | HP-kW                  |       |             |                                            |                      |                    |                              |                  |           |                                 |
|---------|--------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|
|         | LC1P92F<br>Loncin  | HP 12 (*15)<br>kW 9.2  | 452/1 | <br>7 (7.4) | HYDROSTATIC<br>0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph) | 200 L<br>5.7 (US bu) | 30 cm<br>(11.8 in) | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in) | 80 cm<br>(31 in) | 263 (580) |                                 |
| FD 220R | VANGUARD 16<br>B&S | HP 14 (*16)<br>kW 10.3 | 479/2 | <br>7 (7.4) | HYDROSTATIC<br>0 - 9 km/h<br>(0 - 5.6 mph) | 200 L<br>5.7 (US bu) | 30 cm<br>(11.8 in) | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in) | 80 cm<br>(31 in) | 270 (595) | H 114 cm<br>D 86 cm<br>W 234 cm |



# FD 280



|        |  | HP-kW                 |  | <br>L (US qts) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>ELECTRIC |  |  |  | <br>kg (lb) |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FD 280 | VANGUARD 16<br>B&S                                                                  | HP 14 (*16)<br>kW10.3 | 479/2                                                                               | 8 (8.4)                                                                                           | ✓                                                                                                 | 0-9,5 km/h<br>(0-5.9 mph)                                                                          | 280 L<br>8 (US bu)                                                                              | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 30...90 mm<br>(1.2...3.5 in)                                                          | 113 cm<br>(44 in)                                                                     | 320 (705)                                                                                        | H 120 cm<br>D 119 cm<br>W 238 cm                                                      |

\* Gross Power

# FD 450



Kit Mulching



|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     | HP-kW                                                                               | CC                                                                                  | L (US Gal)                                                                          | DIFF. LOCK                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |                                                                                       |
| <b>FD 450</b> | 7220<br>PXi<br>PROFESSIONAL<br>B&S                                                  | HP 18 (*22)<br>kW 13.2                                                              | 656/2                                                                               | 17 (4.5)                                                                            | ✓                                                                                   | 0 - 11 km/h<br>(0 - 6.8 mph)                                                        | 450 L<br>12.8 (US bu)                                                               | 30 cm<br>(11.8 in)                                                                   | 25...90 mm<br>(1.0...3.5 in)                                                          | 113 cm<br>(44 in)                                                                     | 450 (992)                                                                             | H <sup>1</sup> 194 cm<br>H 146 cm<br>D 119 cm<br>W 268 cm                             |



# FD 500



|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     | HP-kW                                                                               | CC                                                                                  | L (US Gal)                                                                          | DIFF. LOCK                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | ELECTRIC                                                                              |                                                                                       | kg (lb)                                                                               |                                                                                       |
| FD 500 | D 722 E4B<br>Kubota<br>STAGE 5                                                      | HP 18 - kW 13.2                                                                     | 722/3                                                                               | Diesel<br>22 (5.8)                                                                  | ✓                                                                                   | 0 - 13 km/h<br>(0 - 8 mph)                                                          | 700 L<br>19.8 (US bu)                                                               | 32 cm<br>(12.5 in)                                                                    | 25....90 mm<br>(0.9...3.5 in)                                                         | 113 cm<br>(44.4 in)                                                                   | 610 (1345)                                                                            | H <sup>1</sup> 193 cm<br>H 151 cm<br>D 119 cm<br>W 271 cm                             |

# FD 900

## 4WD



|                       |  | HP-kW           |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC | <br>kg (lb) |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 900<br/>4WD</b> | 3TNV80F<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 25 - kW 18.4 | 1267/3                                                                              | Diesel<br>31 (8.2)                                                                                | ✓                                                                                                 | 0 - 15 km/h<br>(0 - 9 mph)                                                                         | 750 L<br>21.3 (US bu)                                                                            | 37 cm<br>(14.6 in)                                                                                | 20...100 mm<br>(0.8...3.9 in)                                                                      | 126 cm<br>(49.6 in)                                                                                | 980 (2160)                                                                                       | H <sup>1</sup> 207 cm<br>H 166 cm<br>D 133 cm<br>W 291 cm                             |



# FD 13.09

## 4WD



|                         |  | HP-kW           |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK |  |  |  |  |  | <br>kg (lb) |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 13.09<br/>4WD</b> | 3TNV82A<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 26 - kW 18.9 | 1331/3                                                                              | Diesel<br><b>23 (6.0)</b>                                                                         | ✓                                                                                                 | HYDROSTATIC<br>0 - 15 km/h<br>(0 - 9.3 mph)                                         | HYDRAULIC<br>900 L<br>25.5 (US bu)                                                  | HYDRAULIC<br>31 cm<br>(12 in)                                                        | HYDRAULIC<br>20...100 mm<br>(0.8...3.9 in)                                            | 132 cm<br>(52 in)                                                                     | 1230 (2712)                                                                                      | H <sup>1</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 141 cm<br>W 325 cm                             |
|                         |                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | HYDRAULIC<br>20...120 mm<br>(0.8...4.7 in)                                            | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                   |                                                                                                  | H <sup>1</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 162 cm<br>W 340 cm                             |

# FD 2200

## 4WD



|                        |  | HP-kW            |  | <br>L (US Gal) | <br>DIFF. LOCK | <br>HYDROSTATIC | <br>HYDRAULIC | <br>HYDRAULIC |  |  | <br>kg (lb) |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 2200<br/>4WD</b> | 3TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 37<br>kW 27.5 | 1642/3                                                                              | Diesel<br>50 (13.2)                                                                               | ✓                                                                                                 | 0 - 20 km/h<br>(0 - 12.4 mph)                                                                      | 1200 L<br>34 (US bu)                                                                             | 62 cm<br>(24 in)                                                                                  | 25...110 mm<br>(0.9...4.3 in)                                                         | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                   | 1490 (3285)                                                                                      | H <sup>+</sup> 243cm<br>H 183 cm<br>D 162 cm<br>W 347 cm                              |



# FD 2200 TS

## 4WD



|                                     |  | HP-kW            |  CC |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  HYDROSTATIC |  HYDRAULIC |  HYDRAULIC |  HYDRAULIC |  |  kg (lb) |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FD 2200</b><br>TOP SCORER<br>4WD | 4TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 47<br>kW 34.3 | 2190/4                                                                                 | Diesel<br>50 (13.2)                                                                            | ✓                                                                                              | 0 - 21 km/h<br>(0 - 13.6 mph)                                                                   | 1400 L<br>39.7 (US bu)                                                                        | 60 cm<br>(24 in)                                                                               | 20...120 mm<br>(0.8...4.7 in)                                                                   | 152 cm<br>(59.8 in)                                                                   | 1656 (3651)                                                                                   | H <sup>+</sup> 231 cm<br>H 199 cm<br>D 162 cm<br>W 364 cm                             |
|                                     |                                                                                     |                  |                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 | 182 cm<br>(71.6 in)                                                                   | 1705 (3758)                                                                                   | H <sup>+</sup> 231 cm<br>H 199 cm<br>D 194 cm<br>W 369 cm                             |

# FM 13.09

## 4WD



|                               |  | HP-kW         |  |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  |  |  HYDRAULIC |  |  |  kg (lb) |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FM 13.09</b><br><b>4WD</b> | 3TNV82A<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP26 - kW18.9 | 1331/3                                                                              | Diesel<br>23 (6.0)                                                                             | ✓                                                                                              | HYDROSTATIC                                                                         | 12000<br>m <sup>2</sup> /h                                                          | HYDRAULIC                                                                                      | 20...100 mm<br>(0.8...3.9 in)                                                         | LMP                                                                                   | 1150 (2535)                                                                                   | H <sup>+</sup> 213 cm<br>H 175 cm<br>D 192 cm<br>W 299 cm                             |



# FM 2200

## 4WD



|                        |  | HP-kW            |  |  L (US Gal) |  DIFF. LOCK |  |  |  HYDRAULIC |  |  LMP |  kg (lb) |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FM 2200<br/>4WD</b> | 3TNV88C<br>Yanmar<br>STAGE 5                                                        | HP 37<br>kW 27.5 | 1642/3                                                                              | Diesel<br>50 (13.2)                                                                            | ✓                                                                                              | 0 - 20 km/h<br>(0 - 12.4 mph)                                                       | 15500<br>m <sup>2</sup> /h                                                          | 62 cm<br>(24 in)                                                                               | 20...90 mm<br>(0.8...3.5 in)                                                          | 160 cm<br>(63 in)                                                                         | 1322 (2915)                                                                                   | H <sup>+</sup> 243 cm<br>H 183 cm<br>D 192 cm<br>W 347 cm                             |



GZ 1 - GZ 2 - GZ 3



PRINCESS M1 - MR



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



HR7 PRO



11500



G 45



G 46



G 52



G 55



G 84



G 85d



G 107d



G 108 - G 110



G 131



Dumper 406 - 507



HWT 570 Multiforce



HWT 600 WD



HWT 700 Supertrac



GF 1



GF 2



GF 3 - GF 3DF



GH 8 - GH 9



CL 62M



CL 75



Climber 7



Climber 8



Climber 9



Climber 10



FK 700



MD 15 - MD 18



MD 22N



MD 24 AWD - MD 28 AWD



FX 27



FD 220E



FD 220R



FD 280



FD 450



FD 500



FD 900



FD 13.09 4WD



FD 2200 4WD



FD 2200 TS 4WD



FM 13.09 4WD



FM 2200 4WD

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In his pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://grillo.nt-rt.ru> || [goa@nt-rt.ru](mailto:goa@nt-rt.ru)