

Прайс-лист на продукцию GRILLO

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: goa@nt-rt.ru || сайт: <https://grillo.nt-rt.ru/>

ПРОДУКЦИЯ GRILLO (ИТАЛИЯ)			
Наименование	Артикул	Розничная цена, Руб.	Изображение
Колесные триммеры Grillo			
Профессиональный колесный триммер Grillo HWT 600 WD. Двигатель - Honda GCV160 OHС (166 куб. см.). Мощность - 4,4 л.с. (3,3 кВт). Запуск двигателя - ручной. Тип передвижения - самоходный . Скорость передвижения - 3 км/ч. Ширина скашивания - 60 см. Высота скашивания - регулируемая (4 уровня: 1см / 2,5см / 4,5см / 5,7см). Триммерная головка - статичная. Колеса на шарикоподшипниках, со стальными велосипедными спицами. Диаметр колес – 41 см. Ось колес - статичная). Базовая комплектация: защитный экран перед двигателем, защитный кожух триммерной головки. Вес - 47 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8MG1N	209 900р.	
Набор лески для колесных триммеров Grillo	54586	2 900р.	
Профессиональный колесный триммер Grillo HWT 700 Supertrac. Двигатель - Kawasaki FJ180V (179 куб. см.). Двигатель с масляным насосом для работы на склонах. Мощность - 4,5 л.с. (3,4 кВт). Запуск двигателя - ручной. Тип передвижения - самоходный . Ширина скашивания - 60 см. Скорость передвижения - 3 км/ч. Высота скашивания - регулируемая. Механический тормоз на колесах. Рукятки регулируются по высоте. Триммерная головка - статичная. Большие колеса повышенной проходимости. Диаметр колес – 38 см. Вес - 62 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8032CA	249 900р.	
Набор лески для колесных триммеров Grillo	54586	2 900р.	
Пильный диск для HWT 700 Supertrac. Применяется для скашивания кустарников и подлеска. Материал - сталь. Вес - 4 кг.	9E7411	34 900р.	
Грунтозацепы для HWT 700 Supertrac. Применяются для лучшего сцепления с грунтом при работе на склонах. Материал - сталь. Вес - 10 кг.	921411	24 900р.	
Райдеры Grillo			
Садовый райдер FD 220R с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - Grillo 452 (452 куб. см.), (1 цилиндр), мощность - 15 л.с. (9,2 кВт), расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, привод на колеса - передний, скорость передвижения - от 0 до 9 км/ч (бесступенчатая регулировка), тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 80 см, высота скашивания - 3-9 см, радиус разворота - 30 см, объем травосборника - 200 л, ручная разгрузка травосборника, вес - 263 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8RR5P	1 099 900р.	
Садовый райдер FD 220R B&S Vanguard с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - Briggs&Stratton 16 VANGUARD OHV(479 куб. см.), (2 цилиндра), мощность - 16,0 л.с., расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, привод на колеса - передний, скорость передвижения - от 0 до 9 км/ч (бесступенчатая регулировка), тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 80 см, высота скашивания - 3-9 см, радиус разворота - 30 см, объем травосборника - 200 л, ручная разгрузка травосборника, вес - 270 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8RR7C	1 249 900р.	
ЗИП для двигателя Vanguard 16 Briggs&Stratton (Воздушный фильтр, масляный фильтр, свеча зажигания, бензиновый фильтр)	9A6111	27 900р.	
ЗИП для райдера Grillo FD 220R (ремни, лезвия, предохранители, рычаг газа+трос)	9A7011	39 900р.	
Комплект для мульчирования (райдер Grillo FD 220R)	9L9211	27 900р.	
Комплект для бокового выброса (райдер Grillo FD 220R)	9M0511	27 900р.	
Садовый райдер FD 280 B&S Vanguard с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - Briggs&Stratton 16 VANGUARD OHV(479 куб. см.), (2 цилиндра), мощность - 16,0 л.с., расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, сцепление - электромагнитное с тормозом ножа, привод на колеса - передний, скорость передвижения - от 0 до 9,5 км/ч (бесступенчатая регулировка), механическая система блокировки дифференциала с педальным управлением, тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 113 см, высота скашивания - 3-9 см, радиус разворота - 20 см, объем травосборника - 280 л, гидравлическая разгрузка травосборника, вес - 320 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	82K7C	1 699 900р.	
Комплект для мульчирования (райдер Grillo FD 280 / Grillo FD 450)	9M0611	34 900р.	
ЗИП для двигателя Vanguard 16 Briggs&Stratton (Воздушный фильтр, масляный фильтр, свеча зажигания, бензиновый фильтр)	9A6111	27 900р.	
ЗИП для райдера Grillo FD 280 (ремни, лезвия, предохранители, рычаг газа+трос)	9A8611	54 900р.	
Садовый райдер FD 450 с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin , мощность - 22,0 л.с., расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, привод на колеса - передний, сцепление - электромагнитное с тормозом ножа, скорость передвижения - от 0 до 11 км/ч (вперед), от 0 до 6 км/ч (назад); бесступенчатая регулировка скорости передвижения, механическая система блокировки дифференциала с педальным управлением, тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 113 см, высота скашивания - 3-9 см, радиус разворота - 30 см, объем травосборника - 450 л, гидравлическая разгрузка травосборника, высота выгрузки мусоросборника - 170 см, дальность выброса - 45 см, вес - 400 кг. Стояночный тормоз - дисковый тормоз. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8Y5AH	2 799 900р.	
ЗИП для райдера Grillo FD 450 (ремни, лезвия, предохранители, рычаг газа+трос)	R00020	74 900р.	
ЗИП для двигателя Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin (Воздушный фильтр, масляный фильтр, свеча зажигания, бензиновый фильтр)	R00014	34 900р.	
Комплект для мульчирования (райдер Grillo FD 280 / Grillo FD 450)	9M0611	34 900р.	

Садовый райдер FD 500 2WD с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - дизельный Kubota D722, мощность - 18,0 л.с., объем двигателя - 722 куб. см., количество цилиндров - 3. Расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, привод на колеса - передний, сцепление - электромагнитное с тормозом ножа, скорость передвижения - от 0 до 13 км/ч (вперед), от 0 до 6 км/ч (назад); бесступенчатая регулировка скорости передвижения, механическая система блокировки дифференциала с педальным управлением, тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 113 см, высота скашивания - 2,5-9 см, радиус разворота - 32 см, объем травосборника - 700 л, гидравлическая разгрузка травосборника, высота выгрузки мусоросборника - 190 см, дальность выброса - 45 см, вес - 630 кг. Стояночный тормоз - дисковый тормоз. Автоматическое отключение ножей при заполнении травосборника, автоматическая очистка радиатора, автоматическое распределение травы внутри травосборника. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8063U4	3 399 900р.	
Полноприводный садовый райдер FD 900 4WD с фронтальной декой и встроенным травосборником. Двигатель - дизельный Yanmar 3TNV80F, мощность - 25,0 л.с., объем двигателя - 1267 куб. см., количество цилиндров - 3. Расположение деки - фронтальное, трансмиссия - гидростатическая, привод на колеса - на 4 колеса, сцепление - электромагнитное с тормозом ножа, скорость передвижения - от 0 до 13 км/ч (вперед), от 0 до 6 км/ч (назад); бесступенчатая регулировка скорости передвижения, механическая система блокировки дифференциала с педальным управлением, тип скашивания - сбор в травосборник, ширина скашивания - 126 см, высота скашивания - 2,5-9 см, радиус разворота - 32 см, объем травосборника - 750 л, гидравлическая разгрузка травосборника, высота выгрузки мусоросборника - 190 см, дальность выброса - 45 см, вес - 980 кг. Стояночный тормоз - дисковый тормоз. Автоматическое отключение ножей при заполнении травосборника, автоматическая очистка радиатора, автоматическое распределение травы внутри травосборника. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет	8036CE	4 999 900р.	
Полноприводный райдер Grillo FD 13.09 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Двигатель - дизельный Yanmar 3TNV82A, объем двигателя - 1331 куб. см., количество цилиндров - 3. Мощность двигателя - 26 л.с. (19 кВт). Расположение деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - гидравлическое. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 15 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 31 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека со сбором и мульчированием. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2 до 10 см с плавной регулировкой. Запатентованный 9-ти лопастной ускоритель сбора мокрой травы, который измельчает, а затем на высокой скорости проталкивает траву в бункер. Объем травосборника - 900 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 200 см. Дальность выброса - 30 см. Передние шины - 23x10.50-12 с газонным протектором. Задние шины - 18x8.50-8 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты: 3250 мм x 1410 мм x 1230 мм. Расстояние между осями - 1230 мм. Клиренс - 150 мм. Вес - 1310 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8BNAW+9M5111	6 499 900р.	
Полноприводный райдер Grillo FD 13.09 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Оснащен остекленной кабиной с отоплением. Двигатель - дизельный Yanmar 3TNV82A, объем двигателя - 1331 куб. см., количество цилиндров - 3. Мощность двигателя - 26 л.с. (19 кВт). Расположение деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - гидравлическое. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 15 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 31 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека со сбором и мульчированием. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2 до 10 см с плавной регулировкой. Запатентованный 9-ти лопастной ускоритель сбора мокрой травы, который измельчает, а затем на высокой скорости проталкивает траву в бункер. Объем травосборника - 900 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 200 см. Дальность выброса - 30 см. Передние шины - 23x10.50-12 с газонным протектором. Задние шины - 18x8.50-8 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты: 3250 мм x 1410 мм x 1230 мм. Расстояние между осями - 1230 мм. Клиренс - 150 мм. Вес - 1455 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8BNAWCC+9M5111	7 299 900р.	

Полноприводный райдер Grillo FD 2200 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Двигатель - дизельный Yanmar 3TNV88C, объем двигателя - 1642 куб. см., количество цилиндров - 3. Мощность двигателя - 37 л.с. (28 кВт). Расположения деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - электрогидравлический привод с тормозом ножа. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 20 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 62 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека с 2-мя ножами, со сбором, мульчированием и гидравлическим подъемом в сервисное положение. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2,5 до 11 см с плавной регулировкой. Турбина с запатентованной технологией кошения и сбора мокрой травы. Объем травосборника - 1200 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 210 см. Дальность выброса - 50 см. Передние шины - 24x12.00-12 с газонным протектором. Задние шины - 20x10.00-10 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты без деки: 2500 мм x 1350 мм x 1830 мм. Габариты с декой: 3420 мм x 1620 мм x 1830 мм. Расстояние между осями - 1260 мм. Клиренс - 180 мм. Вес - 1460 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8052BX+9M6711	7 499 900р.	
Полноприводный райдер Grillo FD 2200 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Оснащен остекленной кабиной с отоплением. Двигатель - дизельный Yanmar 3TNV88C, объем двигателя - 1642 куб. см., количество цилиндров - 3. Мощность двигателя - 37 л.с. (28 кВт). Расположения деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - электрогидравлический привод с тормозом ножа. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 20 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 62 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека с 2-мя ножами, со сбором, мульчированием и гидравлическим подъемом в сервисное положение. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2,5 до 11 см с плавной регулировкой. Турбина с запатентованной технологией кошения и сбора мокрой травы. Объем травосборника - 1200 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 210 см. Дальность выброса - 50 см. Передние шины - 24x12.00-12 с газонным протектором. Задние шины - 20x10.00-10 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты без деки: 2500 мм x 1350 мм x 1830 мм. Габариты с декой: 3420 мм x 1620 мм x 1830 мм. Расстояние между осями - 1260 мм. Клиренс - 180 мм. Вес - 1638 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8052BCCX+9M6711	8 799 900р.	
Полноприводный райдер Grillo FD 2200 TS 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Двигатель - дизельный Yanmar 4TNV88C, объем двигателя - 2190 куб. см., количество цилиндров - 4. Мощность двигателя - 47 л.с. (34 кВт). Расположения деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - электрогидравлический привод с тормозом ножа. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 20 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 62 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека с 2-мя ножами, со сбором, мульчированием и гидравлическим подъемом в сервисное положение. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2,5 до 11 см с плавной регулировкой. Турбина с запатентованной технологией кошения и сбора мокрой травы. Объем травосборника - 1400 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 210 см. Дальность выброса - 50 см. Передние шины - 24x12.00-12 с газонным протектором. Задние шины - 20x10.00-10 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты без деки: 2500 мм x 1350 мм x 1830 мм. Габариты с декой: 3420 мм x 1620 мм x 1830 мм. Расстояние между осями - 1260 мм. Клиренс - 180 мм. Вес - 1656 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8050BY+9M5211	8 799 900р.	
Полноприводный райдер Grillo FD 2200 TS 4WD с фронтальной декой 155 см и гидравлической выгрузкой травосборника. Оснащен остекленной кабиной с отоплением и кондиционированием. Двигатель - дизельный Yanmar 4TNV88C, объем двигателя - 2190 куб. см., количество цилиндров - 4. Мощность двигателя - 47 л.с. (34 кВт). Расположения деки - фронтальное. Трансмиссия - гидростатическая. Постоянный полный привод. Сцепление - электрогидравлический привод с тормозом ножа. Скорость передвижения - бесступенчатая регулировка от 0 до 20 км/ч. Блокировка дифференциала - механическая и автоматическая. Радиус разворота - 62 см. Тип скашивания - сбор в травосборник и мульчирование. Режущий механизм - дека с 2-мя ножами, со сбором, мульчированием и гидравлическим подъемом в сервисное положение. Ширина скашивания - 155 см. Высота скашивания - от 2,5 до 11 см с плавной регулировкой. Турбина с запатентованной технологией кошения и сбора мокрой травы. Объем травосборника - 1400 л. Гидравлические разгрузка травосборника и подъем деки. Внутренний моторизованный дефлектор травосборника для равномерной загрузки. Высота выгрузки - 210 см. Дальность выброса - 50 см. Передние шины - 24x12.00-12 с газонным протектором. Задние шины - 20x10.00-10 с газонным протектором. Стояночный тормоз - барабанный. Эксплуатационный тормоз - барабанный. Габариты без деки: 2500 мм x 1350 мм x 1830 мм. Габариты с декой: 3420 мм x 1620 мм x 1830 мм. Расстояние между осями - 1260 мм. Клиренс - 180 мм. Вес - 1936 кг. Страна производства - Италия. Гарантия - 5 лет.	8050BYCP+9M5211	9 999 900р.	
Косилки для высокой травы и кустов Grillo			

Гидростатическая косилка для высокой травы и кустов Grillo CL 62 M. Тип передвижения – самоходный. Трансмиссия - гидростатика. Блокировка дифференциала. Двигатель — Kawasaki FJ180V, 179 куб. см., 5,6 л.с. Двигатель с масляным насосом для работы на склонах. Ширина скашивания — 62 см. Высота скашивания - регулируемая (от 5 и до 11 см). Скорость передвижения – бесступенчатая регулировка. Скорость вперед – от 0 до 6 км/ч. Скорость назад – от 0 до 3,5 км/ч. Ручка управления – вертикальная и горизонтальная регулировка. Режущий механизм – передняя дека с одним ножом. Нож с противоударными плавающими (складывающимися при столкновении с препятствием) наконечниками из закаленной стали. Материал деки – сталь. Скорость движения ножа – 74 м/с. Производительность – 2000 м²/ч. Стояночный тормоз – рычажный привод. Размер приводных колес - 4.00-8 Габариты (Д/Ш/В) - 197/71/100 см. Вес — 98 кг. Гарантия — 5 лет. Страна производства — Италия.	8033CA	549 900р.	
Гидростатическая косилка для высокой травы и кустов Grillo CL 75. Тип передвижения – самоходный. Трансмиссия - гидростатика. Блокировка дифференциала. Двигатель — Honda GXV390, 10,2 л.с. 389 куб. см. Ширина скашивания — 75 см. Высота скашивания - регулируемая (от 5 и до 15 см). Скорость передвижения – бесступенчатая регулировка. Скорость вперед – от 0 до 6 км/ч. Скорость назад – от 0 до 3,5 км/ч. Ручка управления – вертикальная и горизонтальная регулировка. Режущий механизм – передняя дека с одним ножом. Нож с противоударными плавающими (складывающимися при столкновении с препятствием) наконечниками из закаленной стали. Материал деки – сталь. Скорость движения ножа – 74 м/с. Производительность – 2500 м²/ч. Стояночный тормоз – рычажный привод. Размер приводных колес - 4.00-8 Габариты (Д/Ш/В) - 215/84/105 см. . Вес — 140 кг. Гарантия — 5 лет. Страна производства — Италия.	8Y1AZ	729 900р.	
Садовые тракторы Climber Grillo			
Гидростатический садовый трактор Grillo Climber 7.15. Двигатель - Grillo GR 452. Мощность двигателя - 12 л.с. (9,2 кВт), объем двигателя - 452 куб. см. Трансмиссия - гидростатическая. Сцепление - электромагнитное сцепление с тормозом ножа. Бесступенчатая регулировка скорости. Вперед - От 0 до 9 км/ч. Назад - от 0 до 6 км/ч. Задний и боковой выброс. 1 вращающийся нож. Складывающиеся при столкновении с препятствием наконечники ножа имеют специальную форму, понижающую уровень шума. Наконечники являются реверсивными (с двойным резцом, после износа можно перевернуть). Ширина скашивания - 850 мм. Высота скашивания регулируется от 35 до 85 мм. Скорость вращения ножа - 76 м/с. Механическая блокировка дифференциала (педальный привод). Передние шины - 13x5.00-6 с/х протектор. Задние шины - 16x6.50-8 с/х протектор. Эксплуатационный тормоз - на передних колесах с педальным управлением. Стояночный тормоз - на задних колесах с рычажным управлением. Производительность - 7600 м²/ч. Габариты: 1895 мм х 950 мм х 985 мм. Вес - 250 кг. Фара для работы в темное время суток. Гарантия - 5 лет. Страна производства - Италия.	88WCG	999 900р.	
Гидростатический садовый трактор Grillo Climber 7.18. Двигатель - Briggs & Stratton Intek 7180. Мощность двигателя - 15,2 л.с. (11,2 кВт), объем двигателя - 656 куб. см., количество цилиндров - 2. Трансмиссия - гидростатическая. Сцепление - электромагнитное сцепление с тормозом ножа. Бесступенчатая регулировка скорости. Вперед - От 0 до 9 км/ч. Назад - от 0 до 6 км/ч. Задний и боковой выброс. 1 вращающийся нож. Складывающиеся при столкновении с препятствием наконечники ножа имеют специальную форму, понижающую уровень шума. Наконечники являются реверсивными (с двойным резцом, после износа можно перевернуть). Ширина скашивания - 850 мм. Высота скашивания регулируется от 35 до 85 мм. Скорость вращения ножа - 76 м/с. Механическая блокировка дифференциала (педальный привод). Передние шины - 13x5.00-6 с/х протектор. Задние шины - 16x6.50-8 с/х протектор. Эксплуатационный тормоз - на передних колесах с педальным управлением. Стояночный тормоз - на задних колесах с рычажным управлением. Производительность - 7600 м²/ч. Габариты: 1895 мм х 950 мм х 985 мм. Вес - 255 кг. Фара для работы в темное время суток. Гарантия - 5 лет. Страна производства - Италия.	89WBE	1 249 900р.	
Гидростатический садовый трактор Grillo Climber 8.22. Двигатель - Briggs & Stratton 7220 PXi PROFESSIONAL. Мощность двигателя - 18 л.с. (13,2 кВт), объем двигателя - 656 куб. см., количество цилиндров - 2. Трансмиссия - гидростатическая. Сцепление - электромагнитное сцепление с тормозом ножа. Бесступенчатая регулировка скорости. Вперед - От 0 до 10 км/ч. Назад - от 0 до 6 км/ч. Задний и боковой выброс. 1 вращающийся нож. Складывающиеся при столкновении с препятствием наконечники ножа имеют специальную форму, понижающую уровень шума. Наконечники являются реверсивными (с двойным резцом, после износа можно перевернуть). Ширина скашивания - 910 мм. Высота скашивания регулируется от 35 до 110 мм. Механическая блокировка дифференциала (педальный привод). Передние шины - 13x5.00-6 с/х протектор. Задние шины - 18x9.50-8 с/х протектор. Эксплуатационный тормоз - на передних колесах с педальным управлением. Стояночный тормоз - на задних колесах с рычажным управлением. Производительность - 9100 м²/ч. Габариты: 1965 мм х 990 мм х 980 мм. Вес - 290 кг. Фара для работы в темное время суток. Гарантия - 5 лет. Страна производства - Италия.	8042AH	1 699 900р.	

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: goa@nt-rt.ru || сайт: <https://grillo.nt-rt.ru/>